

ISUZU
D-MAX

PREISLISTE, AUSSTATTUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



DEUTSCHLAND

ISUZU
//////////////////////BEWEGT

PREISLISTE

FAHRZEUGTYP												
FAHRZEUGART	PICK UP											
KAROSSERIEVARIANTE	Single Cab			Space Cab				Double Cab				
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium
GETRIEBE	MT						AT	MT		AT	MT	AT
ALLRADANTRIEB	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PREISE												
Grundpreis exkl. MwSt. (€)*	18.319,33	20.798,32	21.554,62	22.563,03	23.319,33	26.176,47	27.521,01	24.663,87	27.521,01	28.865,55	29.369,75	30.714,29
Grundpreis inkl. MwSt. (€)*	21.800,00	24.750,00	25.650,00	26.850,00	27.750,00	31.150,00	32.750,00	29.350,00	32.750,00	34.350,00	34.950,00	36.550,00

SONDERAUSSTATTUNG Metallic- / Mica-Lackierung												
Preis exkl. MwSt. (€)*	420,00											
Preis inkl. MwSt. (€)*	499,80											

AUSSTATTUNG

KAROSSERIE												
Außenspiegel: elektrisch einstell- und beheizbar / manuell von außen einstellbar	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	■/–	■/–	–/■	■/–	■/–	■/–	■/–
Außenspiegel: schwarz / verchromt, mit integrierten Blinkleuchten	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Ausstellfenster hinten	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
Gegenläufig öffnende Türen hinten (Side Access Panel)	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
Getönte Verglasung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Heckklappe abschließbar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Heckklappen-Griff: schwarz / verchromt	–/–	–/–	–/–	–/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Heckklappen-Verriegelung: in Wagenfarbe	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heckscheibe beheizbar	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kabinenschutzrahmen (hinter Fahrerkabine)	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kühlergrill: grau / verchromt	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Ladefläche: Befestigungshaken außen / innen	■/–	–/–	■/–	–/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Schmutzfänger vorn und hinten	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stoßfänger hinten: schwarz / teilverchromt	■/–	–/–	■/–	–/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Stoßfänger vorn: grau / in Wagenfarbe lackiert	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Trittbrett (seitlich)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Unterfahrschutz hinten	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Zentrale Dachantenne	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Zierleiste Motorhaube: grau / verchromt	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■

FARBEN AUSSEN												
Nautilus Blue mica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cosmic Black mica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Splash White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Venetian Red mica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titanium Silver met	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mineral Gray met	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tundra Green mica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ash Beige met	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Unverbindliche Preisempfehlung der ISUZU Sales Deutschland GmbH, 65439 Flörsheim, Deutschland, ab Importlager zuzüglich Überführungskosten

AUSSTATTUNG

FAHRZEUGTYP													
FAHRZEUGART	PICK UP												
KAROSSERIEVARIANTE	Single Cab			Space Cab				Double Cab					
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium	
GETRIEBE	MT						AT	MT		AT	MT	AT	
ALLRADANTRIEB	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

SICHERHEIT												
Abschlepphaken vorn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag: Fahrer & Beifahrer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag: Kopfairbags (vorn / hinten)	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Airbag: Seitenairbags vorn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antiblockiersystem ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bordwerkzeug und Wagenheber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diebstahlwarnanlage	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Dritte Bremsleuchte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperr	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hauptscheinwerfer: Halogen- / Projektorscheinwerfer	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
High-Performance Leiterrahmen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenspiegel abblendbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kindersicherung in den hinteren Türen	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Sitzplätze hinten	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Nebelschlussleuchte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rückleuchten: horizontal / vertikal	–/■	■/–	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Rückleuchten: konventionell / mit LED-Technik	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Seitenaufprallschutz in den Türen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte hinten	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte hinten Mitte	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte vorn, höhenverstellbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tagfahrlicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verwindungssteife Karosserie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vollwertiges Ersatzrad / Reifenpannenset	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■

FUNKTION												
Drehzahlmesser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber hinten	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fußstütze (Fahrer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Heizungskanal im Fußraum hinten	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Instrumentierung: konventionell / mit LEDs beleuchtet	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■
Klimaanlage: manuell / automatisch	–/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■
Lautsprecher: 2x / 6x (4 Lautsprecher + 2 Exciter)	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Leuchtwertenregulierung, manuell	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lenkrad, 3-Speichen: Urethan / Leder	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■

■ serienmäßig □ optional bestellbar – nicht verfügbar

AUSSTATTUNG

FAHRZEUGTYP												
FAHRZEUGART	PICK UP											
KAROSSERIEVARIANTE	Single Cab			Space Cab				Double Cab				
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium
GETRIEBE	MT						AT	MT		AT	MT	AT
ALLRADANTRIEB	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FUNKTION												
Lenkrad, mit Bedienelementen für Radio /Tempomat	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/■	–/■	–/–	–/■	–/■	■/■	■/■
Lenksäule höhenverstellbar	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Multi-Informations-Display	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Pollenfilter	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio CD/MP3, USB und iPod-Anschluss	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Radiovorbereitung	■	■	■	■	■	–	–	■	–	–	–	–
Scheibenwischer vorn mit variabler Intervallschaltung	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
12V-Steckdose im Handschuhfach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tankdeckel-Fermentriegelung	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Tempomat	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Zentralverriegelung	■	■	■	■	■	–	–	■	–	–	–	–
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Zigarettenanzünder	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT & LADEKAPAZITÄT												
Anhängelast (kg): gebremst	2500	3500										
Anhängelast (kg): ungebremst	750											
Leergewicht: gesamt (kg)*	1820	1824	1989	1904	2040	2041	2046	2044	2045	2048	2062	2067
Leergewicht: Vorderachse (kg)*	1080	1193	1195	1228	1213	1214	1219	1225	1226	1225	1235	1235
Leergewicht: Hinterachse (kg)*	740	631	794	676	827	827	827	819	819	823	827	832
Sitzanzahl (Pers.)	2			4				5				
Tankkapazität (Liter)	69											
Zulässige Achslast: vorn (kg)	1250	1350										
Zulässige Achslast: hinten (kg)	1870											
Zul. Gesamtgewicht d. Kombination (kg) gebremst	5400	6000										
Zul. Gesamtgewicht d. Kombination (kg) ungebremst	3650	3750										
Zulässiges max. Gesamtgewicht (kg)	2900	3000										

VERBRAUCH UND CO ₂ -EMISSIONEN (ANGABEN NACH RL 715/2007/EG; WERTE IM REELLEN FAHRBETRIEB KÖNNEN ABWEICHEN)												
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette	Euro 5b / 35M0 / grün											
CO ₂ -Emissionen in g/km: innerorts	241	233	233	233	233	233	267	233	233	267	233	267
CO ₂ -Emissionen in g/km: außerorts	167	168	168	168	168	168	193	168	168	193	168	193
CO ₂ -Emissionen in g/km: kombiniert	195	192	192	192	192	192	220	192	192	220	192	220
Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	10,1	8,9	8,9	10,1	8,9	10,1
Kraftstoffverbrauch in l/100km: außerorts	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	7,3	6,4	6,4	7,3	6,4	7,3
Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	7,3	8,4	7,3	8,4

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 715/2007/EG) in der gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit einer serienmäßigen Ausstattung. Andere Ausstattungen, z.B. Breitreifen, Tieferlegungen, Aufbauten o. ä., können zu Abweichungen von Fahrleistungen, Verbrauchs- und Emissionswerten führen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Typ	4JK-1E5-TC
	2.5-Liter-Twin-Turbodiesel mit Ladeluftkühler
Abgasnorm	EURO 5b
Hubraum (ccm)	2499
Bohrung x Hub (mm)	95,4 x 87,4
Kompressionsrate	18,1
Leistung	120 kW (163 PS) / 3600 U/min
Drehmoment	400 Nm / 1400-2000 U/min
Ansaugsystem	2-stufige geregelte Turboaufladung
Abgassystem	Oxidationskatalysator; Partikelfilter; gekühlte Abgasrückführung
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail Einspritzung

FAHRZEUGTYP

FAHRZEUGART	PICK UP												
KAROSSERIEVARIANTE	Single Cab				Space Cab				Double Cab				
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium	
GETRIEBE	MT						AT	MT			AT	MT	AT
ALLRADANTRIEB	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Übersetzungsverhältnis	1. Gang	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520	
	2. Gang	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042	
	3. Gang	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	
	4. Gang	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	
	5. Gang	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	
	6. Gang	0,728	–	0,728	–	0,728	–	
	Rückwärtsgang	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	
Hinterachs-differential	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180							
Geländeuntersetzung	–	2,482						

REIFEN & RÄDER

Reifen	215/70 R15C	245/70R16				255/65R17		245/70R16	255/65R17			
Räder	6.5x15-ET 41	7.0x16-ET 33				7.0x17-ET 33		7.0x16-ET 33	7.0x17-ET 33			
Felge: Stahl/Leichtmetall	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■

FAHRWERK


Federung: Front	Doppeldreiecksquerlenker; Schraubenfeder											
Federung: Heck	Starrachse; verwindungssteife Blattfeder											
Bremsen: Front	Innenbelüftete Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremszange; ABS + ESC + Bremsassistent											
Bremsen: Heck	Trommelbremse; ABS + ESC + TCS + Bremsassistent											

OFF-ROAD EIGENSCHAFTEN


Böschungswinkel vorn (°)	–	29	30	29	30								
Böschungswinkel hinten (°)	–	24	22	24	22								
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	–	265				275	265	275					
Bodenfreiheit unter VA (mm)	GCF	–	265				275	265	275				
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	GCR	–	230				235	230	235				
Rampenwinkel (°)	–	23	22										
Max. Kippwinkel (°)	–	49											
Max. Wattiefe (mm)	400	600											

TECHNISCHE DATEN


Single Cab



Space Cab



Double Cab



FAHRZEUGTYP

FAHRZEUGART	PICK UP											
	Single Cab				Space Cab				Double Cab			
KAROSSERIEVARIANTE												
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	–	Basic	Custom	Custom	Premium
GETRIEBE	MT							AT	MT			
ALLRADANTRIEB	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ABMESSUNGEN

Abmessung	Code	Single Cab	Space Cab	Double Cab
Gesamtlänge / max. mgl. Länge* (mm)	OAL	5215	5110/5215	5315
Gesamtbreite / max. mgl. Breite* (mm)	OW	1775		1860
Gesamthöhe / max. mgl. Höhe* (mm)	OH	1685	1795/–	1780
Radstand (mm) WB	WB			3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	AW	1510		1570
Spurweite Hinterachse (mm)	CW	1510		1570
Front-Überhang (mm)	FOH			905
Heck-Überhang / max. mgl.** (mm)	ROH	1215	1110/1215	1315
Länge Ladefläche innen (mm)	IL	2305	–	2305
Breite Ladefläche innen (mm)	IW	1570	–	1570
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	IWW	1120	–	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	IH	440	–	440
Wendekreisradius (m)		5,9		6,1

* Angaben nach 97/27/EG; inkl. Toleranzen
 ** Mögliche Daten Cab & Chassis laut Betriebslaubnis
 *** Länge an Oberkante / Länge auf Bodenblech

AUSSTATTUNG

FAHRZEUGTYP												
FAHRZEUGART	PICK UP											
KAROSSERIEVARIANTE	Single Cab			Space Cab				Double Cab				
NUR FAHRGESTELL (Cab & Chassis)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSSTATTUNGSLINIE	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium
GETRIEBE	MT						AT	MT		AT	MT	AT
ANTRIEB												
Heckantrieb 2WD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Allradantrieb 4WD (bis 100 km/h zu- bzw. abschaltbar)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Untersetzung für Allradantrieb	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Getriebe: manuell, 6-Gang	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–
Getriebe: automatisch, 5-Gang	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	–	■
INNEN												
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ablagefach in der Mittelkonsole	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ablagetasche hinter den Vordersitzen	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Armauflage vorn mit Fach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aschenbecher (in den Cup-Holdern platzierbar)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cupholder (Anzahl vorn/hinten) in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	6/2	6/2	6/2	6/4	6/4	6/4	6/4
Fahrzeugboden innen: Vinyl / Teppichboden	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Handschuhfach unten, abschließbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Handschuhfach, oben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Innenbeleuchtung: Deckenlampe mit Dimmer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenbeleuchtung: Leseleuchten vorn, mit Overhead-Konsole inkl. Brillenfach	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Kleiderhaken hinten (am Haltegriff)	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kopfstützen, höhenverstellbar: vorn / hinten	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Mittelarmlehne hinten	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Schaltknopf: Urethan / Urethan mit Alu-Dekor	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Sitze hinten: Sitzkissen, klappbar / Sitzbank, 60:40 teilbar	–/–	–/–	–/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Sitze vorn: Standard / mit verbessertem Seitenhalt	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Sitze vorn: höhenverstellbar (Fahrersitz)	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Sitze vorn: elektrisch einstellbar (Fahrersitz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Sitzheizung vorn	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sonnenblende: mit Ticket-Halter (Fahrer) / mit Schminkspiegel (Beifahrer)	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■
SITZBEZUG												
Sitzbezug: Leder	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
Sitzbezug: Stoff Base / Stoff High Grade	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/–	–/–



Alle Werte, Angaben und Abbildungen sind unverbindlich und stellen nur eine Beschreibung dar. ISUZU wird sich deshalb das Recht zur Änderung des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Broschüre, z. B. im Hinblick auf Ausstattung, Material, äußeres Erscheinungsbild, technische Daten und Konstruktion nehmen, sofern die Veränderungen für den Kunden zumutbar sind und sich daraus keine erheblichen Minderungen in der Gebrauchstauglichkeit oder des Wertes des Liefergegenstandes ergeben. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann Abbildungen und darin abgebildete Produktdetails enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Das Fahrzeug ist als LKW homologiert. Einzelne lokale Finanzämter versteuern trotz dieser Klassifizierung die Fahrzeuge als PKW. Auf diese Bescheide haben wir keinen Einfluss.

ISUZU 3 JAHRE GARANTIE BIS 100.000 KM*:

ISUZU Fahrzeuge sind werkseitig unter strengsten Bedingungen geprüft und getestet. Zusätzlich zu den gesetzlichen Sachmängelansprüchen gewährt ISUZU durch seine Händler und Partner auf alle D-MAX 3 Jahre Garantie bis 100.000 km* und eine Garantie gegen Durchrostungen der Karosserie von innen nach außen von 6 Jahren. Für alle ISUZU Original-Ersatzteile besteht eine 2-jährige Garantie (neben der gesetzlichen Sachmängelhaftung) unabhängig vom Kilometerstand ab dem Tag, an dem das Teil durch den ISUZU Servicepartner eingebaut oder bei einem ISUZU Servicepartner käuflich erworben wurde.

* Je nachdem, was zuerst eintritt.

ISUZU MOBILITÄTSGARANTIE:

In Zusammenarbeit mit Europ Assistance hat ISUZU speziell für Sie ein umfangreiches Paket zur Mobilitätsgarantie gestaltet. Damit sind Sie im Fall eines Fahrzeugausfalls abgesichert und werden intensiv unterstützt. Die 3-jährige Mobilitätsgarantie bietet Ihnen ISUZU für alle ab 1.1.2009 zugelassenen Neufahrzeuge. Sie ergänzt die gewährte ISUZU Garantie von 3 Jahren bzw. 100.000 km. Voraussetzung für den Mobilitätsschutz ist, dass das Fahrzeug in Österreich bzw. Deutschland zugelassen ist und durch die ISUZU Sales Deutschland GmbH importiert wurde.

Die Serviceleistungen umfassen Hilfeleistungen wie Pannenhilfe, Abschleppen, Ersatzfahrzeug, Weiterfahrt/Übernachtung, Nachrichten- und Beratungsdienst, Abholung des reparierten Fahrzeugs und Unterstützung bei Unfällen.

Detaillierte Informationen finden Sie bei Ihrem ISUZU Händler oder im Scheckheft Mobilitätsgarantie!

Ihr ISUZU Partner: